## LED 號誌燈箱《型號:GLXT》【大型 30 公分】

1.使用電壓 :AC90V~230V 60Hz

2.消耗電流:(約190mA)

3.LED 規格 : 緑色 LED, Ø5mm 96 顆,波長為 500-505±5nm 4.LED 規格 : 紅色 LED, Ø5mm 96 顆,波長為 620-624±5nm

5.箱體材質 :底座,上蓋為綠色厚度 3.0mm 材質均為聚酰胺 POLY AMIDE 〕材質高壓射出成型

7. 燈頭尺寸 : 30 公分之密封燈頭


8.耐 温:130℃

9.外型尺寸:〈高〉360mm〈寬〉720mm 〈深〉490mm 底座深度為 190mm 罩簷高度為 300mm

10.本號誌燈箱為防水型 〈防塵防水可以達到 IP56 等級〉

## ※【 本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製 】

曆達實業有限公司:《主要產品如下》長方型雙色 LED 紅綠燈、車道 LED 號誌燈箱、交通號誌燈箱、LED 燈箱、交通號誌燈、LED 紅綠燈號誌、出車注意燈箱、停車場 LED 號誌燈:LED 號誌燈箱《型號:GLXT》【大型 30 公分】可搭配車道主機來切換顯示功能,產品特點 LED 發光二極體,穩定耐用,高亮度低耗電,長壽命低光衰,LED 明亮均勻輸出、均勻擴散角度寬廣、紅色 LED 附加閃爍顯示功能,更能提醒出入車輛注意確保行車安全,本產品絕對是您最佳的選擇。



LED號誌燈箱《型號:GLXT》【橫式】外觀箱體: 【綠色】